

COROLLA

COROLLA 特別仕様車

HYBRID G-X“PLUS”
G-X“PLUS”





くらしの真ん中に、上質と安心を“PLUS”。

運転するたびに気分が高まる上質なインテリア。

ドライブの安心がさらに深まる先進の安全装備。

あなたのくらしをうれしい“PLUS”で満たす、特別なカラーです。

Photo: 特別仕様車 G-X*PLUS*[ベース車両はG-X]。ボディカラーはブラックマイカ(209)。内装色はブラック。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■写真は合成です。





SPECIAL EQUIPMENT



アナログメーター(シルバー加飾メーターリング)
メータークラスター(シルバー塗装)



ウレタン3本スポークステアリングホイール
(シルバー塗装)

“PLUS” 安心に包まれる。



ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与。

パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステム。車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーで知らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン出力/ハイブリッドシステム出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動(被害軽減)ブレーキが作動します。

■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)は自動(被害軽減)ブレーキまで働くシステムではありませんが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。

■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身でパーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の自動(被害軽減)ブレーキ制御を試すことはおやめください。 ■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。





“PLUS”
さりげなく
上質に。



レジスターノブ(サテンメッキ加飾)



インサイドドアハンドル(シルバー塗装)
ドアトリムガーニッシュ(シルバー塗装)

SPECIAL EQUIPMENT



ディスプレイオーディオに
後方の視界を表示。
バックガイドモニター

ディスプレイオーディオに後方の視界を表示し、安心の車庫入れをサポート。「距離目安線」「車幅延長線」およびステアリング操作に連動する「予想進路線」を画面に表示します。
■カメラが映しだす範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。



リヤシートへの紫外線と
視線をカット。
UVカット機能付ガラス(プライバシー[リヤドア]/ソフトプライバシー[バックウィンドウ])



自動開閉で駐車時に
便利。ヒーター機能で
雨の日も安心。
オート電動格納式リモコン
カラードドアミラー
(ヒーター付)



〈その他の特別装備〉
スマートエントリー(運転席・助手席・ラゲージドア/アンサーバック機能付)
& スタートシステム(スマートキー2個)+キー置き忘れ防止ウォーニング
(プザー&アンロック機構)

▲注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。



オートエアコンに空気の汚れが
一目で分かるモニターを設定。

エアクリーンモニター

常時、車室内の空気汚れを検知し、ヒーターコントロールパネル上のインジケーターに6段階表示。スイッチを押すと清浄機能がスタートし、汚れ具合に応じて風量を調整します。



【「ナノイー」の技術】

お肌や髪にやさしい弱酸性性 ウイルス★、菌★★の抑制 脱臭★★★

室内を爽やかな空気環境へ。

「ナノイー X」*1

「ナノイー X」は、「ナノイー」の10倍の量のOHラジカルを含む微粒子イオンです。助手席側吹き出し口から室内へ放出され、車室内を快適な空気環境に導く「ナノイー」がさらに進化しました。

★、★★、★★★車室空間での試験による約1時間の効果であり、実使用環境・実使用条件での結果ではありません。*2 *3 *4
*1 「nanoe(ナノイー)」= nano-technology + electric 最先端のテクノロジーから生まれた「水につつまれている電気を帯びたイオン」のこと。
*2 試験機関: (一財)日本食品分析センター/試験方法: 実車において付着したウイルス感染価を測定/抑制の方法: 「ナノイー」を放出/対象: 付着したウイルス/試験したウイルスの種類: 1種類/試験結果: 1時間で99%以上抑制。第20073697001-0101号。報告書日付: 2020年12月4日。
*3 試験機関: (一財)日本食品分析センター/試験方法: 実車において付着した菌数を測定/抑制の方法: 「ナノイー」を放出/対象: 付着した菌/試験した菌の種類: 1種類/試験結果: 1時間で99%以上抑制。第15038623001-0101号。報告書日付: 2015年5月12日。
*4 試験機関: パナソニック株式会社プロダクト解析センター/試験方法: 実車において布に付着させたタバコ臭を6段階臭気強度表示法による検証/脱臭の方法: 「ナノイー」を放出/対象: 付着したタバコ臭/試験結果: 1時間で臭気強度1.8以上低減。BAA33-150318-M35。
●「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

トヨタ カローラ 特別仕様車 HYBRID G-X“PLUS”/G-X“PLUS” 主要装備一覧表

	特別仕様車		ベース車両	
	1.8L ハイブリッド車 2WD/E-Four	1.8L ガソリン車 2WD(CVT)	1.8L ハイブリッド車 2WD/E-Four	1.8L ガソリン車 2WD(CVT)
	HYBRID G-X“PLUS”	G-X“PLUS”	HYBRID G-X	G-X
足回り/メカニズム	195/65R15タイヤ&15×6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)			
	スペアタイヤ(応急用 T125/70D17) *1 *2		2WDのみ 11,000円 (消費税抜き10,000円)	
	ばね上制振制御		11,000円 (消費税抜き10,000円)	
	電動パーキングブレーキ		26,400円 (消費税抜き24,000円) *3	
	ブレーキホールド		26,400円 (消費税抜き24,000円) *3	
	グリルシャッター			
	3灯式LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ			
	LEDフロントフォグランプ(グレーメタリック塗装ベゼル付) *4		22,000円(消費税抜き20,000円)	
	LEDリヤフォグランプ(右側のみ) *5		11,000円(消費税抜き10,000円)	
	サイドターンランプ付 カードドアミラー		電動格納式リモコン オート電動格納式リモコン(ヒーター付) *6	
	リヤドア・バックウインドウガラス		オート電動格納式リモコン (ヒーター・ブラインドスポットモニター付) *7	
	ウォッシャー連動間欠リヤワイパー *6		UVカット機能付(プライバシー/ノフプライバシー[バックウインドウ]) UVカット機能付 *8	
安全装備	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付 衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)			
	Toyota Safety Sense		レーンレーンアシスト[LTA] *3 *3	
	レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)[LDA]		*9 *9	
	レーダークルーズコントロール		全車速追従機能付 *3 *3	
	オートマチックハイビーム[AHB]			
	ロードサインアシスト[RSA]			
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) *10		28,600円(消費税抜き26,000円) *8	
	ブラインドスポットモニター[BSM] +パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)		66,000円 (消費税抜き60,000円) *7 66,000円 (消費税抜き60,000円) *7 ☆ 133,100円(消費税抜き121,000円) *8 ★	
	車両接近通報装置			
	プラスサポート用スマートキー			
	ウレタン3本スポークステアリングホイール		シルバー塗装 ブラック	
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ *11 レーダークルーズコントロール・レーンレーンアシスト・ハンズフリー・音声認識)		*9 *9	
	スマートエントリー(運転席・助手席・ラゲージドア/アンサーバック機能付) & スタートシステム (スマートキー2個)+キー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) *12		26,400円(消費税抜き24,000円)	
	ワイヤレスドアロックリモットコントロール(アンサーバック機能付) & スタートシステム(スマートキー2個) *12			
	7速スポーツシフトゲンシフトマチック			
	ドライブモードセレレクト		3段階[ECO/NORMAL/SPORT] フッシュ式2モード[NORMAL/SPORT]	
	EVドライブモードスイッチ			
	アナログメーター+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ		シルバー加飾メーターリング	
	エコドライブインジケーター			
	ハイブリッドシステムインジケーター			
	エンジンオイルレベルウォーニング			
内装	インサイドドアハンドル		シルバー塗装 ブラック	
	ドアトリムガーニッシュ		シルバー塗装 ブラック	
	メータークラスター		シルバー塗装 ブラック	
	レジスターノブ		サテンメッキ加飾 ブラック	
	オートエアコン(シングルモード)		S-FLOW/電動インパター コンプレッサー付	
	エアクリーンモニター+「ナノイ X」		S-FLOW/電動インパター コンプレッサー付	
ナビ・オーディオ	ディスプレイオーディオ *13 【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応 【ハンズフリー/オーディオ】、USB入力(動画・音楽再生/給電) *14、Miracast®対応 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【T-Connect】ヘルプネット、eガ、マイカーサーチ		7インチディスプレイ、4スピーカー 7インチディスプレイ、4スピーカー	
	TV(フルセグ) *15			
	TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキット/エントリナビキット *16			
	バックガイドモニター		27,500円(消費税抜き25,000円) *8	
	CD/DVDデッキ *17			
	ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット連動タイプ(光ビーコン機能付) *18			
	ETC車載器(ビルトイン)ナビキット連動タイプ *18			
	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/コンセント2個[コンソールボックス背面・ラゲージサイド左側]/非常時給電システム付) *19		44,000円 (消費税抜き40,000円) *2 44,000円 (消費税抜き40,000円) *2	
	充電用USB端子 *20		3個 1個 3個 1個	
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品]		オートアラーム付	
その他	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・リヤヒーターダクトなど) *21		PTCヒーター *22付 35,200円 (消費税抜き32,000円) 30,800円 (消費税抜き28,000円) PTCヒーター *22付 46,200円 (消費税抜き42,000円) 41,800円 (消費税抜き38,000円)	

【その他の全車標準装備】 ●タイヤパンク応急修理キット *1 ●フロントドアグリル(フレーム部[ブラック+ブラック] *4 /メッシュ部[ブラック]) ●UVカットフロントドアガラス *23 ●タイマー付リヤウインドウデフォグガー ●SRSEエアバッグ(運転席・助手席)+SRSE二エアバッグ(運転席)+SRSEサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSEカーテンシールドエアバッグ(前後席) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用ベルトトップテアーアンカー(リヤ左右席) *24 ●先行車発進告知機能[TMN] ●S-VSC & ACA & TRC ●合成皮革巻きインストルメントパネル(ソフトタイプ) ●フロントコンソールトレイ *17 ●シャーフインアンテナ ●DCM(専用通信機) ●アクセサリソケット(DC12V・120W) *25 など

*1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。 *2.スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。 *3.電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド、レーンレーンアシスト、レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)はセットでメーカーオプション。なお、標準装備のパーキングサポートブレーキはセンターレバー式となります。 *4.LEDフロントフォグランプ(グレーメタリック塗装ベゼル付)を選択した場合、フロントガラスのサイズがW×Bで標準と同様になります(ベース車両カタログをご参照ください)。また、フレーム部がグレーメタリック塗装+ブラックになります。 *5.寒冷地仕様を選択した場合にのみ装着できます。 *6.寒冷地仕様を選択した場合にセットで装着されます。 *7.オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)とブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)はセットでメーカーオプション。パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターと合わせてご使用ください。 *8.オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)、ブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)、バックガイドモニターはセットでメーカーオプション。なお、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)<28,600円(消費税抜き26,000円)>、バックガイドモニター<27,500円(消費税抜き25,000円)>は単独で選択することも可能です。パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターと合わせてご使用ください。 *9.メーカーオプションのレーンレーンアシスト非選択時は、ステアリングスイッチのレーンレーンアシストスイッチがレーンディパーチャーアラートスイッチとなります。 *10.字光式ナンバープレートは同時装着できません。 *11.オーディオ操作スイッチは、音量、モード選択、選曲・選局となります。 *12.挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 *13.CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能をご利用の際は、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリナビキットの装着が必要です。 *14.スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *15.ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキット装着時は標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、TV(フルセグ)の視聴はできなくなります。 *16.TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキット、エントリナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリプランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 *17.CD・DVDデッキを選択した場合、フロントコンソールトレイは非装着となります。ディスクの録音、録音状態によっては再生できない場合があります。安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、DVD再生は安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 *18.TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリナビキットを選択した場合にのみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0ユニットおよびETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。 *19.合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *20.DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。 *21.寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 *22.PTC(自己温度制御システム) Positive Temperature Coefficient *23.寒冷地仕様を選択した場合、撥水機能付となります。 *24.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *25.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

☆寒冷地仕様の同時装着時および北海道地区の場合、価格が16,500円(消費税抜き15,000円)増額となります。詳しくは販売店におたずねください。
★寒冷地仕様の同時装着時および北海道地区の場合、価格がハイブリッド車で11,000円(消費税抜き10,000円)減額、ガソリン車で5,500円(消費税抜き5,000円)増額となります。詳しくは販売店におたずねください。
■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着するもの、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■「PLUS」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)21年7月現在のものをご参考価格です。価格は販売店が独自に定めています。詳しくは各販売店におたずねください。
■「nanoe」/「ナノイ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

価格表

特別仕様車 HYBRID G-X“PLUS”			
メーカー希望小売価格※1	北海道地区 メーカー希望小売価格※2		
2WD	2,478,300円 (消費税抜き2,253,000円)	2,513,500円 (消費税抜き2,285,000円)	
メーカー希望小売価格※1	北海道地区 メーカー希望小売価格※2		
4WD (E-Four)	2,676,300円 (消費税抜き2,433,000円)	2,711,500円 (消費税抜き2,465,000円)	
特別仕様車 G-X“PLUS”			
メーカー希望小売価格※1	北海道地区 メーカー希望小売価格※2		
2WD	2,010,800円 (消費税抜き1,828,000円)	2,041,600円 (消費税抜き1,856,000円)	

※1.沖縄地区は価格が異なります。 ※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '21年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤバンク
 応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。
 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行
 により、リサイクル料金(9,310円<'21年7月時点の金額>)が別途必要となります。詳しくは、取扱
 販売店におたずねください。

Color Variation



内外配色一覧表

標準設定	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
特別設定	特別設定メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

	特別仕様車 HYBRID G-X“PLUS”	特別仕様車 G-X“PLUS”
内装色	ブラック	
シート表皮	ファブリック	
シート色	ブラック	
スーパーホワイトII(040)※3		
ブラチナホワイトパールマイカ(089)※3	33,000円(消費税抜き30,000円)	
シルバーメタリック(1F7)※3		
セレストライトグレーメタリック(1K3)		
ブラックマイカ(209)		
センシュアルレッドマイカ(3T3)※3	33,000円(消費税抜き30,000円)	
ダークブルーマイカメタリック(8W7)		

※3. ドアサッシュがブラックアウトとなります。 ■「メーカーオプション」「特別設定メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '21年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

特別仕様車“PLUS”は「セーフティ・サポートカーS(ワイド)」です。



セーフティ・サポートカーS(ワイド)(サポカーS(ワイド))は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

(特別仕様車“PLUS”の先進安全機能) ■Toyota Safety Sense(プリクラッシュセーフティ/レーンレーンゲージアシスト[ハイブリッド車]/レーンデパーチャーアラート[ガソリン車※1]/レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)[ハイブリッド車]/レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)[ガソリン車※1]/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト) ■パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)
 ※1.ガソリン車の場合、レーンレーンゲージアシスト、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド、レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)をセットでメーカーオプション装着することが可能です。
 ■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

ベース車両 トヨタ カローラ 主要諸元表

	ハイブリッド車		ガソリン車		
	2WD	4WD (E-Four)	2WD		
	G-X		G-X		
■車両型式・重量・性能					
車両型式	6AA-ZWE211-AEXNB ※1	6AA-ZWE214-AEXNB ※1	3BA-ZRE212-AEXNP ※1		
車両重量	kg	1,330	1,400		
車両総重量	kg	1,605	1,675		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC	km/L	29.0	26.8	14.6
	市街地モード	km/L	27.8	25.1	9.6
	郊外モード	km/L	32.2	28.1	15.9
	高速道路モード	km/L	27.7	26.8	17.6
	JCO8	km/L	35.0	31.0	—
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、 アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、電気式無段変速機		可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 自動無段変速機		
最小回転半径	m	5.0			
■寸法・定員					
全長/全幅/全高	mm	4,495/1,745/1,435			
ホイールベース	mm	2,640			
トレッド	フロント/リヤ	mm			
最低地上高(社内測定値)	mm	130			
室内(社内測定値) 長/幅/高	mm	1,830/1,510/1,160			
乗車定員	名	5			
■エンジン					
型式	2ZR-FXE		2ZR-FAE		
種類	直列4気筒				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
総排気量	L	1,797			
最高出力(ネット)	kW [PS] /r.p.m.	72 [98] /5,200	103 [140] /6,200		
最大トルク(ネット)	N·m [kgf·m]/r.p.m.	142 [14.5] /3,600	170 [17.3] /3,900		
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置 (EFI)				
燃料タンク容量	L	43	50		
■走行装置・駆動方式					
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			
	リヤ	ディスク			
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式		油圧式		
駆動方式	前輪駆動方式	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動方式		
■トランスミッション					
トランスミッション	電気式無段変速機		Super CVT-i (自動無段変速機) [7速スポーツシフトケンシルシフトマチック付]		
■フロントモーター					
型式	1NM				
種類	交流同期電動機				
最高出力	kW [PS]	53 [72]			
最大トルク	N·m [kgf·m]	163 [16.6]			
■リヤモーター					
型式	1MM				
種類	交流誘導電動機				
最高出力	kW [PS]	5.3 [7.2]			
最大トルク	N·m [kgf·m]	55 [5.6]			
■動力用主電池					
種類	リチウムイオン電池	ニッケル水素電池			
容量	Ah	3.6	6.5		

※1. 特別仕様車HYBRID G-X“PLUS”およびG-X“PLUS”の車両型式末尾には(P)が付きます。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。
 詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about/1/>) をご確認ください。

■“COROLLA” “W×B” “TOYOTA SAFETY SENSE” “T-Connect” “VSC” “TRC” “EFI” はトヨタ自動車(株)の商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

技術と人で、安全安心をサポート
サポート3
 詳しくはこちらをご覧ください。
<https://toyota.jp/sapotoyo/>

※「サポート3」とは「サポートトヨタ」の略称です。

詳しくは! <https://toyota.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのカラー取り扱い販売店または下記のお客相談センターへ
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~16:00 所在地 〒450-8711 名古屋市千川区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'21年9月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 発進・加速はゆるやかに。エコドライブを心がけよう。

START YOUR IMPOSSIBLE