TOYOTA WELCAB SERIES

ALPHARD

■ サイドリフトアップチルトシート装着車





トヨタウェルキャブシリーズ

View Cars

サイドリフトアップチルトシート装着車 サイドリフトアップチルトシート装着車は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。

雷動でスライドダウンするチルトシートをセカンド席に装備。

セカンドシートが回転して、車外へスライドダウン&チルト。立ち上がりや着座をやさしくサポートします。 標準装備のワイヤレスリモコンを使って、乗り降りをより快適にサポート。



シートの出代が少ない省スペース設計で狭い場所での乗降も可能



サイドリフトアップチルトシート装着車 価格表 (消費税非課税)

				(1)35(1)57(1)57(1)			
エンジン	駆動	グレード	乗車定員	メーカー希望小売価格*1	北海道地区 メーカー希望小売価格 *2		
ハイブリッド	2WD	G	7名	5,653,000円	5,679,000円		
7112321	E-Four			5,853,000円	5,879,000円		
	2WD	G	7名	4,925,000 ⊟	4,957,000⊨		
ガソリン	2000	Х		4,362,000円	4,399,000⊟		
カノウン	4WD	G	7名	5,105,000円	5,137,000円		
	4000	Х	140	4,542,000 ⊟	4,579,000⊓		

- *1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- ●価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)'24年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に 定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。
- ●価格にはオプション価格は含まれていません。
 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し 受けます。 ●自動車リサイクル法の施行により、P11に記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- ●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

POINT

サイドリフトアップチルトシートの特長

車外へのシートの出代が少ない省スペース設計

車外へのシート出代が小さく、となりにクルマが停まっていても 乗降が可能。雨の日でもシートが濡れにくい。

降車時の立ち上がりをサポートするチルト機構

シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保て①、地面 に両足が着き*、足を浅く曲げた状態から前に乗り出すので2、 立ち上がりやすい。(*身長により異なります。)

膝への負担が少ない2段折れ大型フットレストを装備

フットレストを大型化し、乗り降りおよび室内で着座時の 膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。

シートポジションを記憶する自動メモリー機能付

シートを室内に戻すと、隆重前のシートポジションに自動的に 復帰するメモリー機能を搭載。



サイドリフトアップチルトシート 操作の流れ ※シートが干渉して操作ができない場合がありますので、操作をする前に助手席シートを調整する必要があります。 ●安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。 ※写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。 [参考]写真のモデルの身長は150cmです。



TOP

スライドドアを全開にして、ワイヤレスリモコン スイッチ(またはシート昇降スイッチ)を押し続け ると、回転開始位置までシートがスライドして、 背もたれ角度を自動的に調整します。



シートは外側へ回転後、車外へスライドダウン しながら座面の前傾が開始します。




座面がゆるやかに前傾しながらシートは下降します。 背もたれも少しずつリクライニングします。



停止位置に近づくとシートはゆっくりと作動します。 アームレストに手をかけながらフットレストから 降ります。

- ※アームレストとフットレストをご使用ください。
- ※シートベルトを着用しているときは、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。
- ※シートは乗車完了時のシートポジション(スライド位置・リクライニング角度)を自動的に記憶します。



●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。



/ サイドリフトアップチルトシート装着車について

シートに深く着座できない方、膝や首が曲がらない方の場合、足や頭が ボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難 になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

- ●体勢保持のため、アームレストとフットレストをご使用ください。
- ●サイドリフトアップチルトシートは、標準車のシートとは異なります。フルリク ライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度も標準車とは
- ●サイドリフトアップチルトシートにチャイルドシートを装着した場合には、サイド リフトアップチルトシートの操作は行わないでください。

標準装備



各装備の取付け位置



①シート操作スイッチ

- ③シート昇降スイッチ
- ⑤シート前後スライドスイッチ
- ©シートリクライニングスイッチ



②フットレスト(折りたたみ式)



収納時



③アームレスト(可倒式)



④シートベルトプレートアーム シートベルトの装着を容易にします。





ワイヤレスリモコン

- △シート上昇スイッチ
- ₿シート下降スイッチ
- ●電源スイッチ



リモコンホルダー



ウェルキャブ専用シート表皮 座面にはチルト時でも着座姿勢を保持しや すい専用ファブリックを使用しています。



からも操作が可能です。

⚠ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。

車いす用固定装置

ラゲージスペースに折りたたみ式の車いす1台分の固定装置を 設けています。4本のベルトでしっかりと固定します。

※サードシートを着座状態にして、前側のサードシートはね上げ位置を目安にして固定してください。

※写真の車いすは装備に含まれません。

収納可能な車いすの目安(車いす	折	りたたみ時)
-----------------	---	--------

全高	全長	折りたたみ幅
960mm以下	1,150mm以下	330mm以下

●上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などに よっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、 お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

販売店装着オプション



専用シートカバー(吸水タイプ) (サイドリフトアップチルトシート1席分)

吸水性に優れた専用シートカバーです。



胸部固定ベルト (サイドリフトアップチルトシート用)

着座姿勢をサポートします。

※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。



車いすステッカー(4枚) 縦113mm×横105mm。

サイドリフトアップチルトシート装着車 主要装備一覧表

□ ウェルキャブ標準装備	■ 販売店装	長着オプション				
サイドリフトアップチルトシート(ワイヤレスリモコン付) *1						
4						
イプ (サイドリフトアップチルトシ	ート1席分)					
[ロイヤルタイプ]	*2					
[ラグジュアリータイプ]	*2					
胸部固定ベルト(サイドリフトアップチルトシート用)						
車いすステッカー (4枚)						
	ート (ワイヤレスリモコン付) (4 イブ (サイドリフトアップチルトシ [ロイヤルタイプ] [ラグジュアリータイプ]	ート (ワイヤレスリモコン付) *1 (A (イプ(サイドリフトアップチルトシート1席分) [ロイヤルタイプ] *2 [ラグジュアリータイプ] *2				

- *1 フルリクライニングはできません。
- *2 材質・デザインは標準車と同一です。詳しくは、ACCESSORIES & AUDIO VISUAL & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

Gグレード 主な標準装備

TOP

◆Gグレードはウェルキャブ専用グレードのため、標準車のZグレードおよびExecutive Loungeとは一部仕様が異なります。詳しくは主要装備一覧表をあわせてご確認ください。

■インテリアカラー(加飾)&

ブラック(GRAPHITE MESH+ブロンズ塗装)

シートマテリアル

ファブリック+合成皮革



- ■本革巻き3本スポークステアリングホイール
- ■14インチHDディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応・10スピーカー)
- ■インストルメントパネル (GRAPHITE MESH+ブロンズ塗装)
- ■センターコンソールボックス(両側オープン/照明・リヤボックス付)




- ■225/65R17 タイヤ&17×6½Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装)
- ■フロントフォグランプカバー(材着)



■シート表皮(ファブリック+合成皮革)

■電源・充電装備および入力端子



- ①センターコンソールボックス前部
- •充電用/通信用USB端子(Type-C)[1個]
- ·充電用USB端子 (Type-C) [1個]
- ②センターコンソールボックス内部
- ・アクセサリーソケット(DC12V・120W)[1個]
- ·充電用USB端子(Type-C)[1個]
- ·HDMI入力端子[1個]
- ③センターコンソールボックス後部
- ・アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)[1個] <ハイブリッド車>
- ・アクセサリーコンセント(AC100V・100W)[1個]<ガソリン車>
- ・充電用USB端子 (Type-C) [2個]
- ④ラゲージルーム右側
- ・アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付) [1個] <ハイブリッド車>

Xグレード(ガソリン車) について

◆Xグレード(7人乗り/ガソリン車)はウェルキャブのみの設定のため、標準車のXグレード(8人乗り/ハイブリッド車)とは一部 仕様が異なります。詳しくは主要装備一覧表をあわせてご確認ください。

トヨタ アルファード ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート装着車 主要装備一覧表

				(G	Х
	一煙淮生備	メーカーオプション(ご	注文時に申し受けます。)	2.5L ハイブリッド車	2.5L ガソリン車	2.5L ガソリン車
] 1x+xm		在人内に下している yo/	2WD/E-Four	2WD/4WD	2WD/4WD
				7人	乗り	7人乗り
5	足まわり	225/65R17 タイヤ&17×6½	Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装)			
		スペアタイヤ(応急用T165/8	0017) *1*2*3		13,000円	
	エクステリア	フロントグリル (G・X専用加餅	f)			
		フロントフォグランプカバー		材	着	材着(フォグランプレス)
		サイドマッドガード				
		シンボルマーク(リヤ)		ハイブリッド*4		
		UVカット機能付ウインドシー	ルドガラス (グリーン合わせ・高遮音性ガラス)			
	まわり・ 制御	UVカットフロントクォーターク	グリーンガラス			
		フロントドアグリーンガラス		スーパーUVカッ	ルト&撥水機能付	UVカット
		UVカット機能付	スライドドア			
		プライバシーガラス	リヤクォーター・バックドア			
		EVドライブモード				
		フロントオートワイパー(雨流	角感応式)			
ウイ	ンドゥ(フロ		ット*1 ●マクファーソンストラット式フロントサスペンション ●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●フードサイレンサー ●エ: タッチ式/キーOFF後作動機能+挟み込み防止機能+速度制御機能付) ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式+車速感応式+ミスト機能付) ●ウォッシャー連			
1	視界	3眼LEDヘッドランプ(ハイ・ロ	1ービーム/オートレベリング機能付)+ LEDクリアランスランプ(デイタイムランニングランプ機能付)			
		3眼LEDヘッドランプ(ハイ・ロービーム/マニュアルレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ				
		LEDコーナリングランプ+LE	Dシーケンシャルターンランプ (フロント・リヤ) +LEDフロントフォグランプ			
		LEDサイドターンランプ付	パノラミックビューモニターカメラ<赤外線投光器>・ヒーター付			
		オート電動格納式 リモコンカラードドアミラー	パノラミックビューモニターカメラ付			*6
		LEDリヤフォグランプ	*7			
		カメラ洗浄機能(バックカメラ	5)			
-	予防安全		プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)			
			レーントレーシングアシスト[LTA] +レーンディパーチャーアラート[LDA]			
			レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)			
安全装備			アダプティブハイビームシステム[AHS]			
装備		Toyota Safety Sense	オートマチックハイビーム [AHB]			
			ロードサインアシスト[RSA]			
			ドライバー異常時対応システム			
			プロアクティブドライビングアシスト[PDA]			
			発進遅れ告知機能[TMN]			
			 BSM] +安心降車アシスト(ドアオーブン制御付) [SEA] +後方車両接近告知+ 画機能・通報提案機能)+後方車両への接近警報+セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)			
		車両接近通報装置				
		ドライブレコーダー(前後方)				
		全席ELR付3点式シートベルト	フロントシート:プリテンショナー+フォースリミッター機構付&セカンドシート:フォースリミッター機構付(左右席)			
		プラスサポート(急アクセル時	· · · · · · · · · · · · · ·			
		ITS Connect		25,0	00円	
						1

トヨタ アルファード ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート装着車 主要装備一覧表

					I	G	Х	
## 1		一煙淮壮備	フェカーオポッツ	(一学文時に中国 毎日ます)	2.5L ハイブリッド車	2.5L ガソリン車	2.5L ガソリン車	
### ### 1		1元十一次 川		(した人間に干し入りかり) 成の自己を行うプラン	2WD/E-Four	2WD/4WD	2WD/4WD	
### 15-12/15 かしゃ 18.0 18					7人	乗り	7人乗り	
************************************	安	駐車・		前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者 *8				
************************************	全 走行装	走行支援	バーキングサホートフレーコ	ド 前後方静止物+後方接近車両 *8				
************************************	備		パノラミックビューモニタ-	*8	床下透過	表示機能付		
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	● 第	緊急ブレーキ	シグナル ●ヒルスタート	アシストコントロール ●ドライブスタートコントロール ●リヤシートリマインダー ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(セカンドシート左右)	常) ●SRSエアバッグ(運転席・助			
### ### #### #######################		計器盤	12.3インチTFTカラーメー	ター+マルチインフォメーションディスプレイ(メーター照度コントロール付)				
### 1		操作系	本革巻き3本スポークステ	アリングホイール				
Para			ステアリングスイッチ(マル	ゲインフォメーションディスプレイ・レーダークルーズコントロール・レーントレーシングアシスト・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)				
デーキ プログロング・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア			ストレート式シフトレバー					
### 10mm	操作		シーケンシャルシフトマチ	ック	Sモード	Mモード	Mモード	
### Pack	性	ドア・キー	デュアルパワースライドド	ア(デュアルイージークローザー・挟み込み防止機能・ワンタッチシーソースイッチ付)				
パワーパックドア パワーパック アニュアル アニュル				パワースライドドア				
機関性				パワーバックドア				
スマトエントリー(アンサーバン)機能的 3.29 - トシステム 10			パワーバックドア(バックド	『アイージークローザー・挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能・パワーバックドアスイッチ〈車両サイド・バックドア下端〉付)				
************************************			後席用サイドサンシェード	(スライドドアガラス・リヤクォーターガラス)	マニュアル			
● 全事では表稿 ● 記動パワーステアリング(単連底の型) ● チルトもテレスコピックステアリング ● ラング派したれウォーニング (サテー) ● 本 画さられ防止ウォーニング ● エコドライブモト ● パワードアロック (運転原ドアモー連節) ● 電気式フューエルリッドネーブナー など			スマートエントリー (アンサ	ナーバック機能付)&スタートシステム *9				
数点を名・前接独立選度コントロールフルオートエアコン(S-FLOW:前部集中モード付)			スマートキー (2個)	*9				
サリイ・次 1	全車	巨標準装備	●電動パワーステアリング	ず(車速感応型) ●チルト&テレスコピックステアリング ●ランブ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー置き忘れ防止ウォーニング ●エコドライブモード ●パワードアロ	1ック(運転席ドアキー連動) ●電	気式フューエルリッドオープナー	など	
照明 イルミネーテッドエントリーシステム(スタートスイッチ+LEDルーフカラーイルミネーション+後無用LEDドームランプ) LEDルーフカラーイルミネータン(色音ス+開光機能付) - ト表皮 - ト表皮 - アブリック+合成皮革 - ファブリック - 森転席8ウェイパアーシート(前後スライド+リクライニングトシート上下・チルトアジャスター) & 助手席4ウェイパアーシート(前後スライド+リクライニング) - 森転席8ウェイパアーシート(前後スライド・リクライニング・シート上下)& 助手席4ウェイパアーシート(前後スライド・リクライニング) - 「在常 リョックスキャブランシート(「表別・ラックスト・プラント」と「一方・ドナート」を助手席4ウェイパエースアルシート (前後スライド・リクライニング) - 「左 常りデリンアメアナシート」(「表別・デリンアメアナシート」 (表別・●マニュアルクライニング (表別・●マニュアルクライニング (表別・●マニュアルカント) - 大きシート		空調	前席左右•前後独立温度	コントロールフルオートエアコン(S-FLOW:前席集中モード付)	センターコンソール	レ後部吹出口なし、リヤヒーターエア z	ローテンは右側のみ	
IEDILーフカラーイルミネーション(色替え 中部)機能付)			ナノイーX		フロント			
ジート シート表皮 ファブリック+含成皮革 ファブリック プロントシート 運転席のナスイバワーシャト(新徳スライドトリクライニングトシート上下)を助手席4ウェイパワーシャト(新徳スライドトリクライニング) (信盛)リックスキャブランシート (帰徳ノウイド・リクライニング・リット上下)を助手席4ウェイアニュアルシート(前後スライド・リクライニング) (信盛)リックスキャブランシート (帰徳ノウイド・リクライニング・シート上下)を助手席4ウェイアニュアルシート(新俊スライド・リクライニング) (日本) リードント (信徳)ウェスティア・リクライニング (後備)・マニュアルフ・トレエト)を助手席4ウェイアニュアルシート (明徳)クマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・リンタート (明徳)のマニュアルフ・レスト (明徳)のマニュアルフ・レスト (明徳)のマニュアルフ・レスト (東部を式・ヘッドレスト)の民式ア・ムレスト (ラフイヤレスリモコン) (日本)の日本式ア・ムースアップシート (明徳)のア・ムレスト (東部を式・ヘッドレスト (ラフイヤレスリモコン) (日本)の日本に対していた。日本に対し		照明	イルミネーテッドエントリ-	ーシステム(スタートスイッチ+LEDルーフカラーイルミネーション+後席用LEDドームランプ)				
Remain 8 ウェイパワーシート (前後スライド+リクライニングキシート上下+チルトアシャスター) & 助手席4 ウェイパワーシート (前後スライド+リクライニング) 十億席用アシストグリップ (表版) 受ってオマニュアルシート (前後スライド+リクライニング) 1 (名成 リラックスキャブテンシート (機能) 受ってユアルリクライニング (表版) 受ってユアルシート (前後スライド・リクライニング) (表版) サードント (機能) 受ってユアルリクライニング (表版) 受ってユアルカトマン ●上下調整式ヘッドレスト ●回転式アームレスト ●フィユアルウォークインレバー (機能) 受ってユアルライニング (表版) ●フーユアルウォークインレスト (機能) 受ってユアルフィースタイド (サードリフトアング・) (表版) 受ってエアルウォークインレスト ●の転式アームレスト ●フイヤレスリモコン (機能) ● (カーノースタイド ● ローファイニング (表版) ● ヘッドレスト(全房) ●回転式アームレスト ●フイヤレスリモコン (機能) ● (カーノースタイド ● ローファイニング (表版) ● ヘッドレスト(全房) ● 回転式センターアームレスト ●フイヤレスリモコン (スポースアング・スポースアングースアングースアングースアングースアングースアングースアングースアング			LEDルーフカラーイルミネ	ーション(色替え+調光機能付)				
### Page 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		シート	シート表皮		ファブリック	7+合成皮革	ファブリック	
機能のをイニュアルシート(前後スライド・リクライニングトシート (機能)をイニュアルカータースタイド (機能)をイニュアルカータースタイド ●マニュアルカートでは、 (機能)をイニュアルカータースタイド ●マニュアルカーターシートでは、 (機能)をイニカアルカートでリフトライニング (装備)●フットレスト(所りたたみ式) ●上下調整式へッドレスト ●回転式アームレスト ●フイヤレスリモコン サードシート 5:5分割2ポジションスペースアップシート (機能)を終わたしてアープライド・ ●リクライニング (装備)●フットレスト(倍的たたみ式) ●上下調整式へッドレスト ●回転式アームレスト ●フイヤレスリモコン カードシート 5:5分割2ポジションスペースアップシート (機能)を終わたしてアープライド・ ●リクライニング (装備)●フットレスト(全席)●回転式センターアームレスト ●フイヤレスリモコン アントドア ドアトリム GRAPHITE MESH+プロンズ塗装 ファブリック はアリヤクオーター はアフィングを装 ファブリック リヤクオーター GRAPHITE MESH+プロンズ塗装 ファブリック ローフ・ッドライニング ビラーガーニッシュ (フロント/センター/リヤ/リヤクオーター) センターピラーロングアシストグリップ (住台) スポーストグリップ (住台) スポーストグリップ (住台) スポーストグリップ (住台) スポーストグリップ (七台) ドアアームレスト(合成皮革巻き)			i	運転席 8 ウェイパワーシート (前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) & 助手席 4 ウェイパワーシート (前後スライド+リクライニング) +後席用アシストグリップ				
世わンドシート			フロントシート ;	運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下)&助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)				
大学・								
内表 マードシード (機能)●飲ね上げアシスト機構 ●スライド ●リクライニング (装備)●ヘッドレスト(全席) ●回転式センターアームレスト 内装 インストルメントパネル アトリム								
内装 インストルメントバネル GRAPHITE MESH + プロンズ塗装 ドアトリム TO コントドア GRAPHITE MESH + プロンズ塗装 ファブリック ルーフへッドライニング ビラーガーニッシュ (フロント/センター/リヤ/リヤクォーター) ファブリック センターピラーロングアシストグリップ (4個) 天井ロングアシストグリップ (セカンドシート左右) デアアームレスト (合成皮革巻き) 「クロント/セカート左右)	内装							
ドアトリム		内装	インストルメントパネル			GRAPHITE MESH+ブロンズ塗装		
リヤクォーター GRAPHITE MESH+プロンズ塗装 ファブリック ファック ファック ファブリック ファック ファッカッカッカー ファック ファッカッカー ファッカッカー ファッカー			-	フロントドア		GRAPHITE MESH+ブロンズ塗装		
ルーフへッドライニング ファブリック ピラーガーニッシュ (フロント/センター/リヤ/リヤクォーター) センターピラーロングアシストグリップ (左右) 回転式アシストグリップ (4個) 天井ロングアシストグリップ (セカンドシート左右) ドアアームレスト (合成皮革巻き)			ドアトリム	スライドドア	GRAPHITE MES	H+ブロンズ塗装	ファブリック	
ピラーガーニッシュ (フロント/センター/リヤ/リヤクォーター) センターピラーロングアシストグリップ (左右) 回転式アシストグリップ (4個) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			1	リヤクォーター	GRAPHITE MES	H+ブロンズ塗装	ファブリック	
センターピラーロングアシストグリップ (左右) 回転式アシストグリップ (4個) 天井ロングアシストグリップ (セカンドシート左右) ドアアームレスト (合成皮革巻き)			ルーフヘッドライニング			ファブリック		
回転式アシストグリップ (4個) 天井ロングアシストグリップ (セカンドシート左右) ドアアームレスト (合成皮革巻き)			ピラーガーニッシュ(フロ)	ント/センター/リヤ/リヤクォーター)				
天井ロングアシストグリップ (セカンドシート左右) ドアアームレスト (合成皮革巻き)			センターピラーロングアシ	マストグリップ (左右)				
ドアアームレスト(合成皮革巻き)			回転式アシストグリップ(4	個)				
			天井ロングアシストグリッ	プ(セカンドシート左右)				
インサイドドアハンドル (フロント: メッキ)			ドアアームレスト(合成皮)	革巻き)				
			インサイドドアハンドル (フ	プロント: Xッキ)	リヤ:金	属調塗装		

				(ŝ	X
	標準装備	メーカーオプシ	ョン(ご注文時に申し受けます。)	2.5L ハイブリッド車	2.5L ガソリン車	2.5L ガソリン車
	10/-2/20		ACCULATION (CALCALLY)	2WD/E-Four	2WD/4WD	2WD/4WD
				7人	乗り	7人乗り
	電源	アクセサリーコンセント	(AC100V·100W/センターコンソール後部1個) *10			
		アクセサリーコンセント	(AC100V·1500W/非常時給電システム付/センターコンソール後部1個・ラゲージルーム右側1個) *11			
		充電用USB端子(Type	-C) *12	センターコンソールボックス	:前部1個·内部1個·背面2個	センターコンソールボックス:前部1個・背面2個
内装	収納	センターコンソールボッ	ックス(両側オープン/照明付)		小物入れ・リヤボックス付	
装		シートバックポケット(ジ	軍転席・助手席)			
		リヤクォータートリムボ	トルホルダー		3個	
		フロント: オーバーヘッ	ドコンソール(ダウンライト付)&リヤ:スーパーロングオーバーヘッドコンソール			
		エコバッグフック(シー	トバック)	運転席	·助手席	運転席
助ホ	手席] + 照明 ルダー(2個)	[運転席・助手席]+チケ ●グローブボックス	-ロールパネル (時計付) ●LEDフロントパーソナルランプ ●クリーンエアフィルター (花粉脱臭タイプ) ●ラゲージルームランプ (3個/バックドア連動) ●ドアカーテシラ・マットホルダー [運転席]) ●ドアスカッフプレート ●カップホルダー (運転席・助手席) ●フロントドアポケット&ボトルホルダー ●スライドドアポトルホルダー ●リヤクォータート●天井収納ポックス ●スライドトレイ式足元収納(フロントシート後方) ●コートック(4個) ●デッキフック(2個) ●ラゲージフック(2個) ●脱着折りたたみ式デッキボード ●アクセサリーソケット (DC12V・120W/1個) *13 ●外部給電アタッチメント (ハイブリッド車) など	リムトレイ ●コンソールアッパート	レイ ●助手席コンソールサイドト	レイ ●センターコンソールカップ
ナビ・		後席ディスプレイ				
	オーディオ	HDMI入力端子*14(セ	アンターコンソールボックス内部1個)			
Ŧ		【ナビ】コネクティッドナ 【オーディオ・ビジュアル 【スマートフォン連携】A 【T-Connect】マイカー・	(コネクティッドナビ対応)Plus*15 ビ対応(車載ナビ有)*16、FM多重VICS ノ14インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電[Type-C])*17、HDMI入力端子 pple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast*対応 サーチ、ヘルプネット*、eケア、マイセッティングなど*18 応(ハンズフリー/オーディオ)	10スピ	゚ーカー	
エンターテインメント		ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)*15 【ナビ】コネクティッドナビ対応*16 【オーディオ・ビジュアル】9.8インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電[Type-C])*17 【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracat*対応 【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット*、eケア、マイセッティングなど*18 【その他】Bluetooth 対応(ハンズフリー/オーディオ)				8スピーカー
			先読み減速支援			
		先読みエコドライブ	先読みSOC制御(目的地予測) *18			
			先読みSOC制御(下り坂/渋滞)			
		気象情報連動エアコン	制御 *18			
		ETC2.0ユニット+光ビ	ーコンユニット付 *19*20	VICS		
全国	車標準装備	●シャークフィンアンテ:	ナ ●DCM(専用通信機) など			
	その他	盗難防止システム(イモ	- ビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品]			
7		寒冷地仕様(ウインドシ	/ールドデアイサー+PTCヒーター*21*22+エンブレムヒーターなど) *7*23	26,000円	32,000円	37,000円
その他			ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ *2			
		工具	ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ *3			

*1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、サードシートスライド機構付ラゲージ床下収納の右側に装着されます。 *2.スペアタイヤとジャッキ・ジャッキハンドルトホイールナットレンチはセットでメーカーオブション。 *3.スペアタイヤと販売店装着オブションのジャッキ・ジャッキハンドルトホイールナットレンチは同時装着できません。 *4.E-Four車の場合、E-Fourエンブレム(リヤ)が追加されます。 *5.寒冷地仕様を選択した場合、フロントのみになります。 *6.寒冷地仕様を選択した場合、ヒロリヤフォグランブが同時装着されます。 *8.字光式ナンバーブレートは同時装着できません。 *9.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 *10.1000以下の電気製品をご使用ください。ただし、1000以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *11.合計15000以下の電気製品をご使用ください。ただし、15000以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *12.DC5V/3.0A (消費電力15W) の電源としてご使用ください。 *13.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、15000以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品をご使用ください。 *12.DC5V/3.0A (消費電力15W) の電源としてご使用ください。 *13.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品

でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *14.ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *15.CD・DVDデッキは搭載されていません。 *16.ご利用には、コネクテッドナビ (申載ナビ有)またはコネクテッドナビの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は別途費用が必要です。 *17.スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *18.ご利用には下Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は別途費用が必要です。 *19.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。 ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。 *20.光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。 *21.PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *22.案/や地仕様と選択した場合、PTCヒーターが同時装着されます。 *23.案/や地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

内外配色一覧表									
			□ 標準設定						
	グレード	G	Х						
ボディカラー〈カラーコード〉	シート表皮	ファブリック+合成皮革	ファブリック						
ホティカラー(カラーコード)	内装色	ブラック							
	加飾	GRAPHITE MES	H+ブロンズ塗装						
プラチナホワイトパールマイカ*1	⟨089⟩								
ブラック	⟨202⟩								
プレシャスレオブロンド*2	〈4Y7〉								

- *1. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション<30,000円>となります。
- *2. プレシャスレオブロンド〈4Y7〉はメーカーオプション<50,000円>となります。
- ●価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)'24年12月現在のもの>で参考価格です。 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
- ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

トヨタ アルファード ウェルキャブ 環境仕様												
車両型式					6AA-AAHH40W	6AA-AAHH45W	3BA-A0	3BA-AGH40W		3BA-AGH45W		
車両重量				kg	2,160	2,220	2,040	2,050	2,100	2,110		
CO2排出量 *1	/LTC =-K			g/km	124	134	209	211	219	221		
	設定レベルまたは適	合規制(国土交	通省)		平成30年基準75	%低減レベル*2		平成30年基準排出	 出ガス基準適合 <mark>★2</mark>			
排出ガス		CO/NMHC/NC)x	g/km	1.15/0.0	25/0.013		1.15/0	.1/0.05			
	または適合規制値	PM	g/km(個	/km)	0.005 (6.	0×10 ¹¹)			_			
車外騒音			規制区分		平成28年騒音規制 M1A2A	平成28年騒音規制 M1B2A		平成28年騒音	規制 M1A2A			
半//强日 			加速(規制値)/定常/近接	dB	70/—/68	71/一/69		70/-	- /75			
冷媒の種類(GWP値	*3)/使用量			g	HFO-1234yf (1*4) / 770							
環境負荷物質削減			鉛/水銀		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下★5)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止★6)							
绿龙英间100更的M			カドミウム / 六価クロム		自工会自主目標達成(2007 年 1 月以降使用禁止)/ 自工会自主目標達成(2008 年 1 月以降使用禁止)							
車室内VOC *7							自工会目標達成(厚生労働	動省室内濃度指針値以下)				
			鉛		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZT センサー)等に使用 鉛廃止済み部品:電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど							
環境負荷物質使用状況	元等		水銀				水銀廃止済み部品:コン	ンビネーションメーター				
			六価クロム			六価クロムの使用無し/	/ 六価クロム廃止済み部品:金	属部品類やボルト・ナット類の	D防錆目的コーティング他			
カドミウム			カドミウムの使用無	し/カドミウム廃止済み部品:	電気・電子部品の IC チップ碁	基板、厚膜ペースト他						
	リサイクルし易い	材料を使用した	部品				バンパーカバー・インストル	メントパネル・その他内装材				
リサイクル関係	樹脂、ゴム部品への)材料表示			あり							
	リサイクル材の使	用			ダッシュサイレンサー 等							

^{*1.} 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 *2. WLTCモード走行 *3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) *4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 *5. 1996年乗用車の業界平均 1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。 *6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージへッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 *7. VOC: Volatile Organic Compounds

トヨタ アルファード ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート装着車 主要諸元表


			ハイ	ブリッド車		ガソリ	リン車		
【型式指定自動車】			2WD	E-Four	21	VD	41	WD	
				G	G	X	G	X	
車両型式			6AA-AAHH40W-PFXQB-W	6AA-AAHH45W-PFXQB-W	3BA-AGH40W-PFXQK-W	3BA-AGH40W-PFXGK-W	3BA-AGH45W-PFXQK-W	3BA-AGH45W-PFXGK-W	
型式			A2	5A-FXS		2AR	-FE		
エ 総排気量		L	;	2.487		2.4	93		
ジ 最高出力〈ネット〉	kW (PS))/r.p.m.	140 (1	90)/6,000		134 (182	2) /6,000		
最大トルク〈ネット〉	N·m (kgf·m))/r.p.m.	236 (24.1)	/4,300~4,500		235 (24.0	0) /4,100		
型式/種類			5NM/交流同期電動機	フロント:5NM/交流同期電動機 リヤ:4NM/交流同期電動機		-			
ター 最高出力	ŀ	kW (PS)	134 (182)	フロント:134 (182) リヤ:40 (54)		-	-		
最大トルク	N•m((kgf·m)	270 (27.5)	フロント:270 (27.5) リヤ:121 (12.3)		-	-		
種類			ニッケ	ル水素電池	-				
容量		Ah		5	-				
乗車定員		名	7		7				
・ランスミッション			電気式	無段変速機	Super CVT-i(自動無段変速機)				
車両重量	kg		2,160	2,220	2,050	2,040	2,110	2,100	
巨両総重量		kg	2,545	2,605	2,435	2,425	2,495	2,485	
		km/L	18.7	17.3	11.0	11.1	10.5	10.6	
WLTC== 然料消費率 (国土交通劣	市街地モード	km/L	16.2	14.9	7.4	7.5	7.2	7.2	
然料消費率 (国土交通省 審査値)	郊外モード	km/L	20.3	18.8	11.8	12.0	11.2	11.3	
	高速道路モード	km/L	18.9	17.6	13.2	13.3	12.5	12.6	
全長		mm		1,995		4,9	95		
本幅 mm 全高 mm 長さ mm 幅 mm			1,850	1,850					
		1,935 3,005		1,935 3,005					
									<u> </u>
		広 <mark>k1</mark> 高さ		mm	:	1.360	1.360		
然料タンク容量		L		60	75 65			55	


*1. 社内測定値。 ★上記以外の諸元項目につきましては、標準車カタログをあわせてご参照ください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WITCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響を過ぎでの走行を想定しています。 ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ●"ALPHARD""EXECTIVE LOUNGE""TOYOTA SAFETY SENSE""T-Connect""TNGA""E-Four""VSC""TRC""Welcab/ウェルキャブ""コンライト""マイカーサーチ""START YOUR IMPOSSIBLE"はトヨタ自動車(株)の商標です。

寸法図(単位:mm)

●G (ガソリン・2WD・7人乗り) サイドリフトアップチルトシート装着車





自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表 (単位:円)

TOP

※リサイクル料金は'24年12月時点の金額。

		リサイク	資金管理	合計			
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	料金		
サイドリフトアップチルトシート装着車	16,020	2,800	_	130	290	19,240	

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、 リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■登録および税金について

		サイドリフトアップチルトシート装着車
	登 録	持ち込み登録不要
	車 検	初回3年•以降2年
	ナンバー	3ナンバー
	消費税	非課税
税	自動車税 環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。
度	環境対応車 普及促進税制 *	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認、または販売店におたずねください。

- * オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。
- ※ 詳しくは販売店におたずねください。



国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では 次のような助成措置が用意されています。

貸付·助成

- ●自動車購入資金の貸付
- ●自動車運転の技能習得費の助成
- ●自動車改造費の助成
- ●駐車禁止規制の適用除外
- ●有料道路通行料金の割引 ●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所·税務署·都道府県税事務所·警察署に事前にお問い合わせください。

サポトヨ プラス+

お悩み別!

快適なお出かけを お手伝いする用品



運転するときに 安心をプラスしたい



乗り降りがつらい

詳しくは こちらを Check!



カーブでからだを 支えるのが大変



座っているとお尻や 腰が痛くなる



ちょっとしたお困り ごとを解決したい



■サポトヨは、トヨタ自動車株式会社の商標です。

ウェルキャブ常設展示スペースのご案内

販売店ウェルキャブ常設店舗 <ウェルキャブステーション>

ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが 常駐している販売店店舗です。 店舗はパリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店



ウェルキャブの取扱説明書を ご覧いただけます。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書

検索 🖈



製造事業者:トヨタ自動車株式会社 架装メーカー:トヨタ車体株式会社

#L<#! https://toyota.jp/welcab

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアルファード取り扱い販売店 または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール 120800-700-7700 オープン時間365日9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'24年12月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは 異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い 合わせサービスもご利用いただけます。 詳しくはWEBページからご覧ください。



