



2025年7月

P R I U S

特別仕様車 G プラグインハイブリッド車 "Night Shade"

[View Cars](#)

街に映える“Night Shade”プリウス

街角に佇むときも、人々の目を惹きつける、美しいフォルム。

低く構えるスポーティな印象を強調する

随所に配されたブラックパーツ。

ともに過ごす至福の時間も、心が揺さぶられる瞬間も、

特別な体験を共有できる、“Night Shade”プリウス。



SPECIAL EQUIPMENT

目線をくぎづけにする、存在感あるブラックパーツ。



低く構えたスポーティなボディを艶やかに彩るブラックパーツ。

▶フロントロアグリル(艶ありブラック)



リヤビューを引き締めるグロスブラックの鋭さ。

▶リヤバンパーロア(艶ありブラック)



足元を引き締め快活な走りを印象づける、専用アルミホイール。

▶195/50R19タイヤ&19×6½Jアルミホイール
(ブラック/センターオーナメント付)



▶アウトサイドドアハンドル(艶ありブラック)



▶センターピラーガーニッシュ(艶ありブラック)



▶ホイールアーチモールディング(艶ありブラック)



▶トヨタマーク(ブラック/フロント)



▶トヨタマーク(ブラック/リヤ)



▶バックドアエンブレムPRIUS(ブラック)



▶バックドアエンブレムPHEV(ブラック)

SPECIAL EQUIPMENT


特別な室内空間を演出する、ブラックインテリア。



スポーティな走りへの期待が高まる
特別な黒を纏ったコックピット。

▶インストルメントパネル(ブラック加飾)

ミニマムな情報を中央に集約させて、ドライバーを
運転に集中させる、トップマウントメーターを採用した
コックピット。ブラックに統一したシックな装いで、
引き締まった印象を強調します。




黒を基調とした上質なスポーティシートに
専用のシートストライプを採用。

▶運転席6ウェイマニュアル&
助手席4ウェイマニュアルスポーティシート(標準装備)、
シート表皮(上級ファブリック)シートストライプ(ブラック)
体格に合わせてスライドやリクライニング量を調整。
ベストポジションが取りやすく快適なスポーティシート。

G PLUG-IN HYBRID “Night Shade”



マスタード〈5C5〉



グラディエントブラック

プラグインハイブリッド車		全長	4,600mm
5人乗り		全幅	1,780mm
2WD		全高	1,430mm
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	3,947,300 円 (3,588,455 円)	燃費	WLTCモード 26.0km/L
		総排気量	1.986L



プラチナホワイトパールマイカ〈089〉*2



アディチュードブラックマイカ〈218〉



アッシュ〈1M2〉

Photo (上) : 特別仕様車 G プラグインハイブリッド車 “Night Shade” (ベース車両はG プラグインハイブリッド車)。ボディカラーはマスタード〈5C5〉 Photo (インテリア) : 特別仕様車 G プラグインハイブリッド車 “Night Shade” (ベース車両はG プラグインハイブリッド車)。内装色はグラディエントブラック。
 Photo (下) : 特別仕様車 G プラグインハイブリッド車 “Night Shade” (ベース車両はG プラグインハイブリッド車)。ボディカラーは左から順にプラチナホワイトパールマイカ〈089〉、アディチュードブラックマイカ〈218〉、アッシュ〈1M2〉 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>25年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはベース車両カタログP61をご覧ください。 ■燃料消費率や充電電力使用時走行距離および交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。 ■本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■PHEV: プラグインハイブリッド車

トヨタ プリウス 特別仕様車 G “Night Shade” 主要装備一覧表

		特別仕様車	ベース車両
		プラグインハイブリッド車 (2WD)	プラグインハイブリッド車 (2WD)
		G “Night Shade”	G
充電装備			
付属充電装備	充電ケーブル*1	AC200V用 7m [参考値]	
		AC200V用 15m [参考値]	8,250円 (消費税抜き7,500円)
	電源プラグコード (AC100V用)		
	充電ケーブルホルダー (7m [参考値] 充電ケーブル用)		
充電車両側	充電ポート (充電インレット照明&充電インジケータ付)		
	ドアロック連動リッド&コネクタロックシステム		
	普通充電インレット	*1	
外装			
足まわり	195/50R19タイヤ&19×6½Jアルミホイール (ブラック/センターオーナメント付)	*2	
	195/50R19タイヤ&19×6½Jアルミホイール (切削光輝/センターオーナメント付)	*2	ホイール色:ブラック
	195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ [ダークグレーメタリック塗装] 付)		ー112,200円 (消費税抜きー102,000円)
	スタビライザー (フロント/リヤ)		
エクステリア	フロントパフォーマンスロッド		
	フードサイレンサー		
	ダッシュサイレンサー (室内)		
	リヤバンパーロア	艶ありブラック	ブラック
	フロントロアグリル	艶ありブラック	ブラック・金属調シルバー塗装
	センタービラーガーニッシュ	艶ありブラック	ブラック
	ホイールアーチモールディング	艶ありブラック	ブラック
	アウトサイドドアハンドル	艶ありブラック	ボディ同色
	トヨタマーク (フロント&リヤ)	ブラック	シルバーメッキ
	バックドアエンブレム (PRIUS)	ブラック	グレー
	バックドアエンブレム (PHEV)	ブラック	シルバー
安全装備			
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ+LEDデイルイト		
	ヘッドランプレベリング (マニュアル)		
	リヤコンビネーションランプ (グレースモーク)		
	リヤフォグランプ	11,000円 (消費税抜き10,000円)	
	LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式 リモコンドアミラー (ピアノブラック塗装)	ヒーター・ブラインドスポットモニター・パノラミック ビューモニターカメラ・運転席アスフェリカルミラー付	*3
		ヒーター・ブラインドスポットモニター付	
	フロントドアクォーターガラス (UVカット機能付)		
	フロントドアガラス (UVカット機能・換水機能付グリーン)		
	ウォッシャー連動間欠フロントワイパー (時間調整式)		

■主要装備一覧表につきましてはベース車両カタログをあわせてご参照ください。

*1. ベースメーカー (桶込み型心臓ベースメーカー/桶込み型両心室ベージングパルスジェネレータ) 装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願ひしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりベースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 *2. タイヤとボディの隙間が狭くチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。 *3. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となり、ドアミラーはカメラ・運転席アスフェリカルミラー付となります。 *4. 字光式ナンバープレートは装着できません。

		特別仕様車	ベース車両
		プラグインハイブリッド車 (2WD)	プラグインハイブリッド車 (2WD)
		G “Night Shade”	G
視界	インナーミラー (防眩)		
	カメラ洗浄機能 (バックカメラ)		
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)	
		レーントレーシングアシスト [LTA] + レーンディパーチャーアラート [LDA]	
		レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)	
		オートマチックハイビーム [AHB]	
		ロードサインアシスト [RSA]	
		ドライバー異常時対応システム	
	ブラインドスポットモニター [BSM] + 安心降車アシスト [SEA] + 後方車両接近告知 + 周辺車両接近時サポート (通報提案機能) + 後方車両への接近警報 + セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)	プロアクティブドライビングアシスト [PDA]	
		発進遅れ告知機能 [TMN]	
走行支援	プラスサポート (急アクセル時加速抑制)		
	パーキングサポートブレーキ (前後方静止物)	*4	
	パーキングサポートブレーキ (後方接近車両)	*4	
	パーキングサポートブレーキ (後方歩行者)	*4	
操作性	パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)	*4	60,500円 (消費税抜き55,000円) *3
	バックガイドモニター		*3
操作系			
操作系	ドライブモードセレクトスイッチ (トグル式 [ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM])		
	リジェネレーションブースト (回生ブースト)		
	EV/HVモード切替スイッチ (バッテリーチャージモード機能付)		
	AUTO EV/HVモードスイッチ		
	シフトノブ (サテンメッキ加飾)		
	合成皮革巻き3本スポークステアリングホイール		
	ステアリングホイールステッチ (ブラック)		
	ステアリングスイッチ (ピアノブラック加飾) (マルチインフォメーションディスプレイ・レーダークルーズ コントロール・レーントレーシングアシスト・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)		
内装			
シート	シート表皮 (上級ファブリック)	シートストライプ (ブラック)	
		シートストライプ (カッパー)	
	除菌スタビライジングプラスシート (運転席)		
	前席シートヒーター (3段階温度設定)		
	フロントシート (スポーティ) (運転席6ウェイマニュアル [前後スライド・リクライニング・シート上下] & 助手席4ウェイマニュアル [前後スライド・リクライニング])		
	リヤセンターアームレスト (カップホルダー2個付)		

		特別仕様車	ベース車両
		プラグインハイブリッド車 (2WD)	プラグインハイブリッド車 (2WD)
		G “Night Shade”	G
インテリア空調・照明・電源	合成皮革巻きドアームレスト	フロント リヤ	
	パワーウインドウスイッチ (サテンメッキ加飾)		
	インストルメントパネル	ブラック加飾/クラウドプリント (助手席アップパー部) フィルム加飾/クラウドプリント (助手席アップパー部)	
	フロントドアトリムアップパー (ソフトタイプ)		
	インサイドドアハンドル (サテンメッキ)		
	オートエアコン (ヒートポンプシステム付)		
	イルミネーテッド エントリシステム	LEDフロントパーソナルランプ フロント足元照明・インストルメントパネル イルミネーション (イルミネーション通知システム付)	
	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付/ センターコンソール後部1個・ラゲージルーム左側1個) ヴォークルパワーコネクタ付		*5
	ラゲージトレイ (高床タイプ)		
	フロントコンソール2段トレイ (マット付 [上段トレイ])		
収納	サイドスリットトレイ (マット付)		
エンターテインメント			
ナビ・オーディオ・コネクティッド	ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) *6 【ナビ】コネクティッドナビ対応*7 【オーディオ・ビジュアル】8インチHDディスプレイ、 AM/FMチューナー (ワイドFM対応)、TV (フルセグ)、 USB入力 (動画・音楽再生/給電 [Type-C]) *8 【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応 【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*9 【その他】Bluetooth®対応 (ハンズフリー/オーディオ)		
	HDMI入力端子		
	ETC2.0ユニット (VICS機能付)		*10
	先読み減速支援		
	先読みエコドライブ 先読みEV/HVモード切りかえ制御		
その他			
セキュリティ他	盗難防止システム (イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品]		
	工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)		
	寒冷地仕様 (リヤヒーターダクト、ウインドシールドデアイサーなど)		

その他の標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●マクファーソンストラット式フロントサスペンション ●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション ●ばね上制振制御 ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●エアシパツツ (フロント /リヤ) ●リヤスポイラー ●ドアオープンスイッチ (リヤドアハンドル) ●ハイマウントストップランプ ●タイマー付リヤウインドウデフォグガー ●コンライト (ライト自動点灯/消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDライセン斯拉ンプ ●LED/バックアップランプ ●ウインドシールドグリーンガラス (IRカット機能付・高遮音性ガラス) ●ソフトブライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●EBD (電子制動力配分制御) 付ABS & ブレーキアシスト ●S-VSC & ACA & TRC ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●車両接近通報装置 ●ドライブスタートコントロール ●SRSエアバッグシステム (運転席・助手席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ+前席サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ) ●ELR付3点式フロントシートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト (左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー (運転席・助手席) ●全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー (後左右席) *11 ●ハザードウォーニングインジケーター ●7インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ (メーター照度コントロール付) ●エコノメーター ●シフトポジションインジケーター ●ランプ消し忘れウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング ●エレクトロシフトマチック ●オルガンペダル (アクセル) ●チルト&テレスコピックステアリング ●スマートエントリー&スタートシステム (スマートキー×2) *12 ●パワードアロック ●パワーウインドゥ (フロント・リヤドアワンタッチ式/キーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●ラゲージ&バックドアオープナー (電気式) ●フューエルリッドオープナー (電気式) ●フロントヘッドレスト ●6:4分割可倒式リヤシート ●リヤヘッドレスト ●回転式アシストグリップ (フロント2・リヤ2) ●サンバイザー (バニティミラー・LED天井照明・チケットホルダー付) ●フロントカップホルダー (2個) ●センターコンソールボックス ●ドアスカッププレート ●ヒーターコントロールパネル ●グリーンエアフィルター (花粉脱臭タイプ) ●LEDラゲージルームランプ ●LEDリヤパーソナルランプ ●アクセサリソケット (DC12V・120W/センターコンソール前部1個) *13 ●充電用USB端子 (Type-C/センターコンソール前部1個・コンソールボックス内側2個) *14 ●助手席シートバックポケット ●ドアポケット (ボトルホルダー付 [フロント1本・リヤ1本]) ●グローブボックス (照明付) ●バックドアトリム ●外部給電アタッチメント ●DCM (専用通信機) ●6スピーカー ●気象情報連動エアコン制御*9 など

*5. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *6. CD・DVDデッキは搭載されていません。 *7. ご利用にはT-Connectの契約と「コネクティッドナビ (車載ナビ有)」または「コネクティッドナビ」の契約<基本利用料: 初度登録日から5年間無料、6年目以降は880円 (消費税抜き800円)/月>が必要です。 *8. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *9. ご利用には、T-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円 (消費税抜き300円)/月が必要で、[ご契約期間中は無料で基本サービスをご利用いただけます]。 *10. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。 *11. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 *13. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *14. DC5V/3.0A (消費電力15W) の電源としてご使用ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>25年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。 ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■ヘルプネット®は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

トヨタ プリウス 特別仕様車 G “Night Shade” 主要諸元表

			2.0L プラグインハイブリッド車	
			2WD	
			G	
■車両型式・重量・性能				
車両型式		2WD (前輪駆動方式)		6LA-MXWH61-AHXGB※1
車両重量		kg	1,560※2	
車両総重量		kg	1,835※2	
最小回転半径		m	5.4※3	
燃料消費率	 (国土交通省 審査値)		km/L	26.0※4
		市街地モード	km/L	23.7※4
		郊外モード	km/L	28.7※4
		高速道路モード	km/L	25.5※4
主要燃費改善対策			プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機	
充電電力使用時走行距離※5(プラグインレンジ、国土交通省審査値)		km	87※7	
EV走行換算距離※5(等価EVレンジ、国土交通省審査値)		km	87※7	
交流電力量消費率※6 (国土交通省審査値)			Wh/km	134※7
		市街地モード/郊外モード/高速道路モード	Wh/km	113/123/151※7
一充電消費電力量(国土交通省審査値)※6		kWh/回	11.63	
■寸法・定員				
全長		mm	4,600	
全幅		mm	1,780※8	
全高		mm	1,430※9	
ホイールベース		mm	2,750	
トレッド		フロント/リヤ	mm	1,560/1,570
最低地上高 ※10		mm	150※11	
室内		長/幅/高 ※10	mm	1,840/1,500/1,135
乗車定員		名	5	
■エンジン				
型式			M20A-FXS	
総排気量		L	1.986	
種類			直列4気筒	
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン	
内容×行程		mm	80.5×97.6	
最高出力(ネット)		kW (PS) /r.p.m.	111 (151) /6,000	
最大トルク(ネット)		N・m (kgf・m) /r.p.m.	188 (19.2) /4,400～5,200	
燃料供給装置			筒内直接＋ポート燃料噴射装置 (D-4S)	
燃料タンク容量		L	40	
■走行装置				
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)		
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)		
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク		
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式		
■トランスミッション・減速比				
トランスミッション			電気式無段変速機	
減速比			3.605	
■フロントモーター				
型式			1VM	
種類			交流同期電動機	
最高出力		kW (PS)	120 (163)	
最大トルク		N・m (kgf・m)	208 (21.2)	
■動力用主電池				
種類			リチウムイオン電池	
容量		Ah	51.0	

※1. 特別仕様車 G “Night Shade”の車両型式の末尾には (A) が付きます。 ※2. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、20kg減少します。 ※3. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、5.3mとなります。 ※4. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、各モード燃費はWLTC:30.1km/L、市街地:27.4km/L、郊外:34.4km/L、高速道路:28.9km/L となります。 ※5. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法 (所定の車速を超える) などによっては、バッテリー残量にかかわらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。 ※6. AC200V/16A充電時の値。 ※7. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、充電電力使用時走行距離は105km、EV走行換算距離は105km、交流電力量消費率の各モード値はWLTC:111Wh/km、市街地:94Wh/km、郊外:100Wh/km、高速道路:126Wh/kmとなります。 ※8. 充電ポート (充電リッド) を全開にした状態の最大値は、1,960mmとなります。(社内測定値) ※9. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、1,420mmとなります。 ※10. 社内測定値。 ※11. 195/60R17タイヤ&17×6½Jスチールホイールを装着した場合、145mmとなります。

■燃料消費率や充電電力使用時走行距離および交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。 ■本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認、または販売店におたずねください。

- “PRIUS”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”“VSC”“TRC”“マイカーサーチ”“コンライト”“TOYOTA D-4S”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車 (株) の商標です。
- PHEVとPHVは同じものを指しています。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Photo (表紙) :特別仕様車 G プラグインハイブリッド車 “Night Shade” (ベース車両はG プラグインハイブリッド車)。ボディカラーはマスタード〈5C5〉。 ■写真は合成です。

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプリウス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ～17:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目 7 番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年7月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE 